



Dok.-Art: **DOK**
Projekt: **Outlook**

Titel:

Outlook Client einrichten

Dateiname: **Outlook Client.docx**
Ausgabe vom: **29.04.2014**
Release-Nr: **1.0**
Ersetzt Dok: **-**
Autor: **Sandra Meyer**
Vorlage: **Dokumentation.dotx**
Klassifizierung: **Dokumentation**

Zusammenfassung:

Verteiler:
z.K. an:

Eigentumsrechte

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von Hürlimann Informatik AG, 5621 Zufikon, und darf ohne deren Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben, noch zur Ausführung benützt werden.

Unbefugte Verwertung ist gemäss Art. 23 i.V.m Art. 5 UWG strafbar.

Das Werk ist zudem urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Weitergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionen, Daten und Darstellungen gelten unter Vorbehalt, dass eine Änderung jederzeit möglich ist. Sie dienen dem besseren Verständnis der Materie, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit im Detail zu erheben.

Copyright © 2012 Hürlimann Informatik AG, 5621 Zufikon

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Internet Explorer öffnen	4
2	Zertifikat installieren	5
2.1	Kontrolle	8
3	Konfiguration Outlook-Profil	8


1 Internet Explorer öffnen

Starten Sie den Internet Explorer über das Startmenu oder eine entsprechende Verknüpfung. Der Zugriff kann auch über einen anderen Browser erfolgen, die volle Funktionalität des Web Access wird jedoch nur für den Internet Explorer gewährleistet.

Geben Sie in der Adresszeile die folgende URL ein:

<https://rzowa.hi-ag.ch/>


Beim ersten Zugriff wird die folgende Sicherheitsmeldung angezeigt. Damit der Zugriff als Sicher eingestuft wird, muss ein entsprechendes Zertifikat installiert sein.




Wählen Sie die Position "Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).

2 Zertifikat installieren


Sofern ein Fehler angezeigt wird, muss das Zertifikat installiert werden. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Feld.




Klicken Sie auf den Link "Zertifikate anzeigen".




Im angezeigten Dialog nun auf den Button "Zertifikat installieren..." klicken.





Der Import-Assistent wird gestartet. Bitte führen Sie folgende Schritte aus.






Wählen Sie die Position "Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen" und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.




Diese Sicherheitswarnung muss mit "Ja" bestätigt werden.

Die erfolgreiche Installation wird mittels dieser Meldung bestätigt.




2.1 Kontrolle

Starten Sie den Internet Explorer neu und geben Sie die URL: <https://rzowa.hi-ag.ch/ein>. Nun darf kein Zertifikatsfehler mehr angezeigt werden.




3 Konfiguration Outlook-Profil


Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie die Position „E-Mail (32-Bit)“.




Klicken Sie auf den Button „Profile anzeigen“.



Im anschließenden Dialog werden alle bereits eingerichteten Outlook-Profile angezeigt. Um das RZ-Profil hinzuzufügen, wählen Sie den entsprechenden Button.



Geben Sie einen Profilnamen ein und bestätigen Sie diesen mit <OK>.



Sofern bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird dieses angezeigt. Wählen Sie die Option „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ und setzen Sie mit <weiter> fort.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Bestätigen Sie die Auswahl mit <weiter>.

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

Andere
Verbindung mit einem der unten aufgeführten Servertypen herstellen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Erfassen Sie den Server, wie unten angegeben und Ihren persönlichen Benutzernamen z.B. „hi1234u1“ ein. Setzen Sie den Schieber bei „E-Mail im Offlinemodus“ auf „Alle“. Setzen Sie die Konfiguration mit den „Weiteren Einstellungen“ fort.

Konto hinzufügen

Servereinstellungen
Geben Sie die Microsoft Exchange Server-Einstellungen für Ihr Konto ein.

Servereinstellungen

Server: rzpex01.public.hi-ag.ch

Benutzername:

Namen prüfen

Offlineeinstellungen

Exchange-Cache-Modus verwenden

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Sofern Sie sich das erste Mal mit diesem Benutzer anmelden, müssen Sie im folgenden Dialog Ihren Benutzernamen (public\[Benutzername]) und ihr Passwort erfassen. Wenn Sie die Anmeldedaten speichern, müssen Sie diese nicht bei jeder Anmeldung eingeben.

Windows-Sicherheit

E-Mail-Anwendung
Verbindung mit hi5621u1 wird hergestellt.

public\hi5621u1

.....


Domäne: public

Anmeldedaten speichern


OK Abbrechen

Andernfalls werden direkt die weiteren Einstellungen angezeigt.


Klicken Sie auf das Register „Verbindung“ und den Button „Exchange-Proxyeinstellungen...“.




Bitte Erfassen, resp. wählen Sie die folgenden Einstellungen.




Bestätigen Sie die Einstellungen mit <OK>.




Prüfen Sie den Namen und setzen Sie die Konfiguration mit <Weiter> fort.



Schliessen Sie die Installation ab.



Das neue Profil ist nun eingetragen. Sie können nun entscheiden, ob Outlook immer mit diesem gestartet werden soll oder jeweils eine Auswahlmöglichkeit angezeigt werden soll. Anschliessend können Sie das Fenster schliessen.



Beim nächsten Start von Outlook sind diese Einstellungen nun aktiv.

